



AKELA CRANE

Arm reach Scale Information



3種類のアームリーチ

アキラクレーンは72ft・58ft・46ftの3種類のアームリーチが選択できます。

アームリーチ	21.9m(72ft)	17.6m(58ft)	13.7m(45ft)
レンズ下高さ	18.4m	14.5m	10.6m
アーム全長	25.2m	21.0m	17.1m
ヘッド最大荷重	90kg	113kg	136kg

ご予約・お問合せ

tel.044-935-0567


fax.044-935-0568

操作性の良さが話題のミニスコピオ MINI HEAD SB92 登場。



SB92-Focus

付属のSB92-Focusを使えば、レンズの制御「フォーカス・アイリス・ズーム」をワイアレスで行なう事が可能です。



F.I.Z.部分拡大図

・外付けモーターによるレンズギヤの操作なのでどんなレンズにも対応!
(canon, Fajinon, Panavision, ARRI, Angenieux, etc...)


MINI HEAD SB92

■機材スペック

- ・リモート自重 16kg
- ・最大カメラ荷重 30kg
- ・回転速度 360度 2秒
- ・バンク 最大360度
(カメラやフィルムマガジンにより異なります。)
- ・パンバーシステム採用
- ・AC100VもしくはDC30V駆動



パンバーシステム



カメラロール最大360°回転可能

SERVICE menu

■1日レンタル料金

- ・ミニスコピオ 3Axis 一式
-120,000円

■オペレーションサービス

- ・ミニスコピオ 3Axis 一式
 - ・グリッパ1名 車輛1台
-170,000円



お問い合わせ

Grip109

tel.044-935-0567

fax.044-935-0568


The Millennium24

Next Generation of Telescopic Crane

GRIP & EQUIPMENT
IMAGE STUDIO 100

問い合わせ: 044-935-0567 (Grip専用)
090-2538-0895 (担:米窪)

- アームストローク5.5m、バックアーム1.9m、ヘッド最大積載90kg
クレーン自重800kg (標準ウェイト30枚+ミニスコピオ3 Axis付)



- カメラレンズ高
支柱最昇: 7.0~3.0m
支柱最降: 5.6~2.3m
※リモート逆付け時はレンズ高さ1.0m加算